

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 2016/NKOB/01**



**Separator koalescencyjny z osadnikiem z bypassem**  
**NIXOR NKOB**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny oraz nazwa typu wyrobu:

**Separator koalescencyjny z osadnikiem z bypassem NIXOR - NKOB**

2. Numer partii lub typu umożliwiający identyfikację wyrobu ( art. 11 ust. 4 ):

**Separator koalescencyjny z osadnikiem z bypassem NIXOR - NKOB - typoszereg**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Oddzielanie, zatrzymywanie substancji ropopochodnych zawartych w ściekach.**

4. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

**PN-EN 858-1:2005/A1:2007**

5. Producent:

**Nixor Polska Sp. z o.o.**  
**ul. Staropolska 32B**  
**80-180 Kowale**

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

**Nie dotyczy**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

**System 4**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

**Zawarte w tabeli nr 1.**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa separatora	Klasa I
Reakcja na ogień	NPD
Szczelność na ciecze	Wynik pozytywny
Skuteczność	Wynik pozytywny
Wytrzymałość na obciążenia	Wynik pozytywny
Trwałość	NPD

Tabela nr 1. Deklarowane właściwości użytkowe.

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 5.

W imieniu producenta podpisał:

**Kowale 01.08.2016r.**  
(miejsce i data wystawienia)

*Kosiński Tomasz*  
**Nixor Polska Sp. z o.o.**  
80-180 Kowale, ul. Staropolska 32B  
NIP 6040161310, Regon 222002429  
(podpis)

**TYPOSZEREG SEPARATORÓW ZGODNIE Z DEKLARACJĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

**Nr 2016/NKOB/01**

Typ urządzenia	Wielkość nominalna	Przepustowość	Średnica zbiornika
	NS	Qmax	D <sub>w</sub>
		dm <sup>3</sup> /s	mm
NKOB 3/30/300	3	30	1200
NKOB 3/30/600	3	30	1500
NKOB 6/60/600	6	60	1500
NKOB 6/60/1200	6	60	1500
NKOB 10/100/1000	10	100	1500
NKOB 10/100/2000	10	100	1500
NKOB 10/100/3000	10	100	2000
NKOB 15/150/1500	15	150	1500
NKOB 15/150/3000	15	150	2000
NKOB 20/200/2000	20	200	1500
NKOB 20/200/4000	20	200	2000
NKOB 30/300/3000	30	300	2000
NKOB 30/300/6000 B	30	300	2500
NKOB 40/400/4000 B	40	400	2000
NKOB 40/400/8000 B	40	400	2500
NKOB 50/500/5000 (2000) B	50	500	2000
NKOB 50/500/5000 (2500) B	50	500	2500
NKOB 50/500/10000 B	50	500	3000
NKOB 60/600/6000 (2000) B	60	600	2000
NKOB 60/600/6000 (2500) B	60	600	2500
NKOB 60/600/12000 B	60	600	3000
NKOB 65/650/6500 (2000) B	65	650	2000

Typ urządzenia	Wielkość nominalna	Przepustowość	Średnica zbiornika
	NS	Qmax	D <sub>w</sub>
		dm <sup>3</sup> /s	mm
NKOB 65/650/6500 (2500) B	65	650	2500
NKOB 70/700/7000 (2000) B	70	700	2000
NKOB 70/700/7000 (2500) B	70	700	2500
NKOB 75/750/7500 (2000) B	75	750	2000
NKOB 75/750/7500 (2500) B	75	750	2500
NKOB 80/800/8000 (2000) B	80	800	2000
NKOB 80/800/8000 (2500) B	80	800	2500
NKOB 90/900/9000 (2500) B	90	900	2500
NKOB 90/900/9000 (3000) B	90	900	3000
NKOB 100/1000/10000 (2500) B	100	1000	2500
NKOB 100/1000/10000 (3000) B	100	1000	3000
NKOB 110/1100/11000 B	110	1100	3000
NKOB 120/1200/12000 B	120	1200	3000
NKOB 125/1250/12500 B	125	1250	3000
NKOB 130/1300/13000 B	130	1300	3000
NKOB 140/1400/14000 B	140	1400	3000
NKOB 150/1500/15000 B	150	1500	3000
NKOB 160/1600/16000 B	160	1600	3000
NKOB 170/1700/17000 B	170	1700	3000
NKOB 180/1800/18000 B	180	1800	3000
NKOB 190/1900/19000 B	190	1900	3000
NKOB 200/2000/20000 B	200	2000	3000

**Kowale 01.08.2016r.**  
(miejsce i data wystawienia)

*Kościowski Tomasz*

**Nixor Polska Sp. z o.o.**  
80-180 Kowale, ul. Staropolska 32B  
NIP 6040161310, Regon 222002429  
(podpis)