

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 2016/NKO/01

Separator koalescencyjny z osadnikiem NIXOR NKO



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny oraz nazwa typu wyrobu:

Separator koalescencyjny z osadnikiem NIXOR - NKO

2. Numer partii lub typu umożliwiający identyfikację wyrobu (art. 11 ust. 4):

Separator koalescencyjny z osadnikiem NIXOR - NKO - typoszereg

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Oddzielanie, zatrzymywanie substancji ropopochodnych zawartych w ściekach.

4. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

PN-EN 858-1:2005/A1:2007

5. Producent:

**Nixor Polska Sp. z o.o.
ul. Staropolska 32B
80-180 Kowale**

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 4

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zawarte w tabeli nr 1.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa separatora	Klasa I
Reakcja na ogień	NPD
Szczelność na ciecze	Wynik pozytywny
Skuteczność	Wynik pozytywny
Wytrzymałość na obciążenia	Wynik pozytywny
Trwałość	NPD

Tabela nr 1. Deklarowane właściwości użytkowe.

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 5.

W imieniu producenta podpisał:

Kowale 01.08.2016r.

(miejsce i data wystawienia)

Kosiowski Tomasz
Nixor Polska Sp. z o.o.
80-180 Kowale, ul. Staropolska 32B
NIP 6040161310, Regon 222002429
(podpis)

TYPOSZEREG SEPARATORÓW ZGODNIE Z DEKLARACJĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 2016/NKO/01

Typ urządzenia	Wielkość nominalna	Średnica zbiornika
	NS	D _w
		mm
NKO 1,5/150 (1000)	1,5	1000
NKO 1,5/300 (1000)	1,5	1000
NKO 3/300 (1000)	3	1000
NKO 3/600 (1000)	3	1000
NKO 3/600 (1200)	3	1200
NKO 3/2500 (1500)	3	1500
NKO 3/2500 (2000)	3	2000
NKO 6/600 (1000)	6	1000
NKO 6/600 (1200)	6	1200
NKO 6/1200 (1500)	6	1500
NKO 6/2500 (1500)	6	1500
NKO 6/2500 (2000)	6	2000
NKO 6/5000 (2000)	6	2000
NKO 6/5000 (2500)	6	2500
NKO 10/1000 (1500)	10	1500
NKO 10/2000 (1500)	10	1500
NKO 10/2000 (2000)	10	2000
NKO 10/5000 (2000)	10	2000
NKO 10/5000 (2500)	10	2500
NKO 15/1500 (1500)	15	1500
NKO 15/1500 (2000)	15	2000
NKO 15/3000 (2000)	15	2000
NKO 20/2000 (1500)	20	1500
NKO 20/2000 (2000)	20	2000
NKO 20/4000 (2000)	20	2000
NKO 20/4000 (2500)	20	2500
NKO 30/3000 (2000)	30	2000
NKO 30/6000 (2500)	30	2500
NKO 30/6000 (2500) B	30	2500
NKO 40/4000 (2000)	40	2000
NKO 40/4000 (2500)	40	2500

Typ urządzenia	Wielkość nominalna	Średnica zbiornika
	NS	D _w
		mm
NKO 40/8000 (2500) B	40	2500
NKO 40/8000 (3000)	40	3000
NKO 40/8000 (3000) B	40	3000
NKO 50/5000 (2500) B	50	2500
NKO 50/5000 (3000)	50	3000
NKO 50/5000 (3000) B	50	3000
NKO 50/10000 (2500) B	50	2500
NKO 50/10000 (3000) B	50	3000
NKO 60/6000 (2500) B	60	2500
NKO 60/6000 (3000) B	60	3000
NKO 60/12000 (3000) B	60	3000
NKO 65/6500 (2500) B	65	2500
NKO 65/6500 (3000) B	65	3000
NKO 70/7000 (2500) B	70	2500
NKO 70/7000 (3000) B	70	3000
NKO 80/8000 (2500) B	80	2500
NKO 80/8000 (3000) B	80	3000
NKO 90/9000 (2500) B	90	2500
NKO 90/9000 (3000) B	90	3000
NKO 100/10000 (2500) B	100	2500
NKO 100/10000 (3000) B	100	3000
NKO 110/11000 (2500) B	110	2500
NKO 110/11000 (3000) B	110	3000
NKO 120/12000 (2500) B	120	2500
NKO 120/12000 (3000) B	120	3000
NKO 125/12500 (2500) B	125	2500
NKO 125/12500 (3000) B	125	3000
NKO 130/13000 (2500) B	130	2500
NKO 130/13000 (3000) B	130	3000
NKO 140/14000 (3000) B	140	3000
NKO 150/15000 (3000) B	150	3000

Kowale 01.08.2016r.
(miejsce i data wystawienia)

Kordecki Tomasz
Nixor Polska Sp. z o.o.
80-180 Kowale, ul. Staropolska 32B
NIP 6040161310, Regon 222002429
(podpis)